

Katona József Színház előcsarnok büfé /K:antin/

Műszaki leírás

A büfé a földszinten helyezkedik el , utcára nyíló kirakattal

Az előcsarnokban található, a színház főbejáratán keresztül közelíthető meg.

Alapterülete: 12,5 m²

Vendégtér alapterülete: 35 m²

A büfepult a közönségtérre nyílik, mérete 525 cm x 80 cm

Fali pult mérete: 525 cm x 70 cm

Büfé raktár alagsorban helyezkedik el, területe: 22,78 m²

Áramellátása: 3 fázis 40 A

Fűtés: központi padlófűtés

Melegvízellátás villanybojlerrel.

Hidegpadlós burkolatú, csiszolt beton

WC, kézmosó a helyiségen kívül található



Katona József Színház dolgozói büfé

Műszaki leírás

A büfé az emeleti színészöltözősoron helyezkedik el , udvarra nyíló ablakkal.

A helyiség önálló bejáráttal rendelkezik.

Alapterülete: 10,44 m² (3,6m x 2,9m)

A büfepult a színész társalgóra nyílik , mérete 190 cm x 40 cm

Áramellátása: 3 fázis 40 A

Fűtés: központi

Melegvízellátás villanybojlerrel.

Hidegpadlós burkolatú, csempézett.

WC, kézmosó a helyiségen kívül található



KAMRA büfé

Műszaki leírás

A büfé a pinceszinten, a nézőtéri előterében helyezkedik el

A helyiséget a felhajtható pulton lehet megközelíteni.

Négy helyiségből áll:

Kiszolgálótér: 5,145 m² (245 cm x 210 cm)

Előkészítő: 2,55 m² (177 cm x 150 cm)

Raktár: 2,8 m² (177 cm x 150 cm)

WC, kézmosó: 2,8 m² (170 cm x 170 cm)

Belmagasság a raktárban és a wc, kézmosóban fokozatosan csökkenő

A büfepult az előcsarnokra nyílik, mérete 245 cm x 60 cm

Áramellátása: 3 fázis 16 A

Fűtés: központi

Melegvízellátás villanybojlerrel.

Hidegpadlós burkolatú, csempézett.

